RECOMENDACIONES DE USO INHALADORES POLVO SECO DEPÓSITO

CÓMO USARLO

1. Baje la palanca del dispositivo.
2. Expulse todo el aire de los pulmones, sin soplar dentro de la boquilla.
3. Colóquese la boquilla entre los labios.
4. Inspire tan fuerte y profundo como pueda, hasta llenar completamente los pulmones de aire.
5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante unos 10 segundos.
6. Repita este proceso las veces necesarias, según le haya indicado su médico/a

DESPUES DE SU USO

-Enjuáguese la boca con agua para eliminar restos del medicamento. Esto es especialmente importante en aquellos que contienen corticoide.
-Utilice un pañuelo de papel o paño seco para limpiar la boquilla.
-Guarde el inhalador cerrado y en un lugar seco, fuera del alcance de los niños. La humedad afecta especialmente a la conservación de estos inhaladores.

OTRAS RECOMENDACIONES

-Siga las instrucciones concretas que figuran en el prospecto de su dispositivo.
-Vigile el contador de dosis que poseen algunos de los dispositivos, que suele indicar las dosis restantes de forma descendente.

RECOMENDACIONES DE USO INHALADORES POLVO SECO CÁPSULAS

CÓMO USARLO

1. Coloque la cápsula dentro del inhalador en el momento de su uso, apriete los botones que la perforan y cuando escuche el “clic” que indica que está perforada, suéltelos.
2. Expulse todo el aire de los pulmones, sin soplar dentro de la boquilla.
3. Colóquese la boquilla entre los labios.
4. Inspire tan fuerte y profundo como pueda hasta llenar completamente los pulmones de aire.
5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante unos10 segundos.
6. Repita este proceso las veces necesarias, según le haya indicado su médico/a.

DESPUES DE SU USO

-Enjuáguese la boca con agua para eliminar restos del medicamento. Esto es especialmente importante en aquellos que contienen corticoide.
-Utilice un pañuelo de papel o paño seco para limpiar la boquilla.
-Guarde el inhalador cerrado y en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

OTRAS RECOMENDACIONES

-Siga las instrucciones concretas que figuran en el prospecto de su dispositivo.
-Si comprueba que queda polvo dentro de la cápsula o no está seguro de haber realizado la toma, repita otra vez la maniobra, sin necesidad de apretar nuevamente los botones.
-Vigile el contador de dosis que poseen algunos de los dispositivos, que suele indicar la cantidad restante de forma descendente.